

19.10.2021

Fragebogen zum geplanten Nahwärmenetz in Oberlauchringen

Im folgenden Fragebogen bitten wir Sie, verschiedene Angaben zu machen, die für die Planung einer Nahwärmeversorgung in Oberlauchringen zwingend erforderlich sind. Für Ihre Teilnahme bedanken wir uns. Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:

Datenschutz:

Ihre persönlichen Daten und Angaben werden streng vertraulich behandelt. Die Daten werden nur für interne Zwecke der Planungsbüro Zelsius GmbH, der Gemeinde Oberlauchringen sowie im Fall einer Umsetzung im notwendigen Umfang mit weiteren mit dem Bau des Nahwärmenetzes involvierten Fachplanern und Baufirmen verwendet. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht. Die erhobenen Daten dienen in erster Linie als Grundlage für die Planung und werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben. In anonymisierter Form werden die aus den Daten gewonnen Erkenntnisse im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und Verschriftlichungen der Studie in Form von Karten und technischen Kenngrößen dargestellt. Die ausgewerteten Daten haben Einfluss auf die technische, bauliche und betriebswirtschaftliche Realisierbarkeit der geplanten Nahwärmeversorgung.

Verbindlichkeit der Angaben:

Alle Angaben sind unverbindlich und freiwillig. Durch Angaben in diesem Fragebogen erwächst für Sie keine Verpflichtung zum Anschluss, zur Wärmeabnahme o. Ä.

Rückgabe der Bögen:

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 19. November 2021 an die Planungsbüro Zelsius GmbH. Gerne können Sie die Fragebögen direkt per Post oder in digitaler Form an uns zurücksenden. **Durch das Rücksenden des Fragebogens können wir (bei Interesse) Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um das weitere Vorgehen besprechen und einen Vor-Ort-Termin vereinbaren.**

Unsere Kontaktdaten:

Planungsbüro Zelsius GmbH
Laßbergstraße 2
78166 Donaueschingen
Tel: 0771 / 897 807 0
Mail: info@planungsbuero-zelsius.de

Rückgabe bitte bis zum 19. November 2021

.....
Zelsius GmbH • Laßbergstr. 2 • 78166 Donaueschingen • Tel: 0771 / 897807-0 • Telefax 0771 / 897807-21

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen so gut Sie können. Für Rückfragen steht Ihnen die Zelsius GmbH gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

1. Angaben zu Eigentümer und Gebäude

Name, Vorname: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnummer: _____

Gebäudeart (EFH / MFH / ...): _____

Baujahr: _____

2. Anschlussinteresse

Sind Sie grundsätzlich daran interessiert, Ihr Gebäude an das geplante Nahwärmenetz in Oberlauchringen anschließen zu lassen?

- ☐ Ja, sobald wie möglich
- ☐ Ja zu einem späteren Zeitpunkt
- ☐ Ich bin noch unentschlossen
- ☐ Nein. (evtl. Begründung: _____)

Was sind die wichtigsten Gründe, sich für einen Anschluss an das Nahwärmenetz zu entscheiden? (Mehrfachnennung möglich)

- ☐ geringe Heizkosten
- ☐ weniger Aufwand
- ☐ Heizung muss bald saniert werden
- ☐ Versorgungssicherheit
- ☐ Beitrag zum Klimaschutz
- ☐ Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern

.....
Zelsius GmbH • Laßbergstr. 2 • 78166 Donaueschingen • Tel: 0771 / 897807-0 • Telefax 0771 / 897807-21

3. Informationen zur Heizungsanlage

Wie hoch ist Ihr jährlicher Verbrauch?

Typ / Energieträger	Baujahr der Heizung	Verbrauch pro Jahr
Zentralheizung Öl		Liter
Zentralheizung Gas		kWh oder m ³
Zentralheizung WP		kWh
Zentralheizung Pellets		Kg oder m ³
Zentralheizung Scheitholz		Raummeter
Einzelöfen Öl		Liter
Einzelöfen Scheitholz		Raummeter
Einzelöfen Strom (Nachtspeicher)		kWh
Sonstiges:		

4. Sonstiges

Fragen und Anregungen:

Datum, Ort

Unterschrift